



STORMSHIELD



GROSSE UNTERNEHMEN
UND RECHENZENTREN

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE UTM-LÖSUNG UND NEXT-GENERATION FIREWALL

Stormshield SN2000

NETWORK SECURITY | ENDPOINT SECURITY | DATA SECURITY

Stormshield SN2000

DIE SICHERHEITSLÖSUNG FÜR ORGANISATIONEN MIT HOHEN LEISTUNGS- UND FLEXIBILITÄTSANFORDERUNGEN



LEISTUNG UND SICHERHEIT ZUGLEICH

Mit einem Datendurchsatz bis zu 30 Gbit/s bietet diese Netzwerkschutzlösung über das branchenweit beste Preis-Leistungs-Verhältnis.



NUTZEN SIE DIE HOHEN DURCHSATZRATEN DER NEUEN GENERATION VON KOMMUNIKATIONSNETZWERKEN

Mit seinem 10-GB-Glasfaseranschluss und der integrierten Modularität fügt sich der SN2000 ganz selbstverständlich ein in die neue Generation der Kommunikationsnetzwerke und erfüllt somit perfekt ihre aktuellen und künftigen Anforderungen.



ERWEITERN SIE DIE BANDBREITE IHRER NETZWERKVERBINDUNGEN

Mit der LACP-Funktion (Link Aggregation Control Protocol) gewährleisten die Stormshield Network Security-Anwendungen jederzeit eine sehr hohe Verfügbarkeit Ihrer Infrastruktur. Durch die Kopplung mehrerer physischer Schnittstellen zu einer einzigen Leitung vervielfachen Sie die Bandbreite dieser Leitung.



BESCHRÄNKEN SIE UNANGEMESSENE NUTZUNG DURCH GEZIELTE ANWENDUNGSKONTROLLE

Die Anwendungskontrolle der Stormshield Network Security-Anwendungen ermöglicht die Nutzungseinschränkung für gefährliche oder nicht geschäftliche Anwendungen. Sie beruht auf einem qualitativen Ansatz zur vorrangigen Integration von Anwendungen, die für Unternehmen und ihre Aktivitäten tatsächlich sinnvoll sind.



GROSSE UNTERNEHMEN UND RECHENZENTREN

Betriebliche Kontinuität sichern

Die Produkte von Stormshield Network Security vereinen alle verfügbaren Sicherheitstechnologien und bieten einen zuverlässigen Schutz vor komplexen Angriffen, die Ihre betrieblichen Aktivitäten gefährden könnten.

Sicherheitslücken kontrollieren

Veraltete oder gefährdete Anwendungen auf Arbeitsplatzrechnern und Servern werden in Echtzeit erkannt.

Konformitätsverpflichtungen einhalten

Sie kommen Ihren Verpflichtungen in Bezug auf Standards, Regelungen und Normen nach, die eine Zugriffskontrolle erforderlich machen (PCI-DSS, ISO 27001 oder Datenschutzgesetz usw.).

Internetaktivität überwachen

Dank der zuverlässigen Filterfunktionen sowie der Funktionen zur Verwaltung der Dienstqualität haben Sie die Möglichkeit, die Internetaktivitäten entsprechend Ihren Anforderungen zu steuern.

.....

NUTZUNGSÜBERWACHUNG

Firewall/IPS/IDS-Modus, Benutzer-Firewall, Anwendungsfirewall, Microsoft Services Firewall, Erkennung und Nutzungsüberwachung für mobile Endgeräte, Anwendungsinventar (Option), Erkennung von Sicherheitslücken (Option), Filterung nach Land / Kontinent, URL-Filter (Cloud-Modus), transparente Authentifizierung (Agent SSO Active Directory, SSL, SPNEGO), Multi-User-Authentifizierung im Cookie-Modus (Citrix/TSE), Authentifizierung: Gast-Modus, regelbasierte Zeitsteuerung.

SCHUTZ VOR SICHERHEITSRISIKEN

Intrusionsschutz, Protokollanalyse, Anwendungsüberwachung, DoS-Schutz (Denial of Service), Schutz vor Einschleusung von SQL-Code, Schutz vor Cross Site Scripting (XSS), Schutz vor schädlichen Programmcodes und Web 2.0-Malware, Trojanerererkennung, Erkennung interaktiver Dienste (Botnet, Command&Control), Schutz vor Sitzungsübernahme, Schutz vor Datenverlust, Management von Fragmenten, Automatisches Quarantänemanagement im Angriffsfall, Antispam und Antiphishing: Reputationsanalyse – heuristischer Scanner, Integrierter Virenschutz (HTTP, SMTP, POP3, FTP), Sandbox für Malware-Erkennung, SSL-Entschlüsselung und -Inspektion, VoIP-Schutz (SIP), Kollaborative Sicherheit: Dynamische Host Reputation, IP Reputation.

VERTRAULICHKEIT BEIM AUSTAUSCH VON DATEN

VPN IPsec Site-to-Site oder Nomade, Remotezugriff per VPN SSL im Tunnelmodus für Multi-OS (Windows, Android, IOS, ...), zentral konfigurierbare Agent-VPN SSL (Windows), VPN IPsec-Unterstützung Android/ iPhone.

NETZWERKINTEGRATION

IPv6, NAT, PAT, Transparentmodus (Bridge)/geroutet/hybrid, Dynamisches Routing (RIP, OSPF, BGP), Verwaltung einer internen/externen PKI auf verschiedenen Ebenen, Multi-Domänen-Authentifizierung (Inklusive internem LDAP), expliziter Proxy, Policy-basiertes Routing (PBR), Management der Dienstqualität, DHCP-Client/Relai/Server, NTP-Client, DNS-Proxy-Cache, http-Proxy-Cache, hohe Verfügbarkeit, Redundante WAN-Verbindungen, LACP-Management, Spanning-Tree-Management (RSTP/MSTP), IPFIX/NetFlow.

VERWALTUNG

Web-Managementschnittstelle, Richtlinien für objektorientierte Sicherheit, Konfigurationsunterstützung in Echtzeit, Nutzungszähler für Firewall-Regeln, mehr als 15 Installationsassistenten, globale/lokale Sicherheitsrichtlinien, Reporting- und Analysetools für eingebettete Protokolle, interaktive und personalisierbare Berichte, Versand per Syslog-Server (UDP/TCP/TLS), SNMP-Agent V1, V2, V3 (AES, DES), automatische Speicherung von Konfigurationen.

Unverbindliches Dokument Die genannten Funktionen entsprechen denen von Version 3.0

* Die Leistungsdaten gelten für Version 3.0 und wurden unter idealen Laborbedingungen ermittelt. Die Werte können je nach Testbedingungen und Programmversion davon abweichen.

** IP-Datenfeld: 60 % (48 Byte) – 25 % (494 Byte) – 15 % (1500 Byte).

Technische Daten

LEISTUNGSDATEN*

Datendurchsatz Firewall (UDP 1518 Byte)	30 Gbit/s
Datendurchsatz Firewall IMIX**	6 Gbit/s
Datendurchsatz Firewall + IPS (UDP 1518 Byte)	20 Gbit/s
Datendurchsatz Firewall + IPS (1 MB HTTP)	12 Gbit/s
Datendurchsatz Firewall + IPS + Antivirus	2.8 Gbit/s
Datendurchsatz Firewall + IPS + Antivirus	3.2 Gbit/s

NETZWERKKONNEKTIVITÄT

Max. Anzahl simultaner Sitzungen	2.000.000
Anzahl neue Sitzungen/Sek.	90.000
Max. Anzahl Dialups	8
Max. Anzahl Vlan 802.1Q	512

SYSTEM

Max. Anzahl Filterregeln	32.768
Max. Anzahl statistisches Routing	5.120
Max. Anzahl dynamisches Routing	10.000

VPN

Datendurchsatz IPsec – AES128/SHA1	5 Gbit/s
Max. Anzahl VPN-/IPsec-Tunnel	3.350
Anzahl simultaner VPN SSL-Clients	200

HOHE VERFÜGBARKEIT

Aktiv/Passiv	✓
--------------	---

HARDWARE

Schnittstellen 10/100/1000	10-26
1 Gb SFP Schnittstelle	0-16
10 Gb SFP+ Schnittstelle	0-8
Optionale Netzerweiterungsmodule (8 Ports 10/100/1000; 4 oder 8 Ports 1Gb SFP; 4 Ports 10Gb SFP+)	2
Lagerung	128 Go SSD
Abmessungen	1U - 19"
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	44.5 x 443 x 560
Gewicht	8,6 kg
Höhe x Breite x Tiefe verpacktes Produkt (mm)	184 x 573 x 710
Gewicht (verpackt)	15,6 kg
Versorgung (AC)	110-230V 60–50 Hz 3.5-1.5A
Verbrauch	230 V 50 Hz 174W 0.95A
Lüftung	3
Betriebstemperatur	5° bis 40° C (41° bis 104° F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (keine Kondensation)	20 % bis 90 % bei 40° C
Lagertemperatur	-30° bis 65° C (-22° bis 149° F)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (keine Kondensation)	5 % bis 95 % bei 60° C

ZERTIFIZIERUNGEN

Konformität	CE/FCC
-------------	--------

Für höchste Sicherheit



STORMSHIELD NETWORK VULNERABILITY MANAGER*

Entscheiden Sie sich für ein einfaches und dabei leistungsfähiges Tool zur Erkennung von Sicherheitslücken, das sich nahtlos in Ihre vorhandene IT-Umgebung einfügt.

Sicherheitsrisiken minimieren

Basierend auf dem Anwendungszugriff inventarisiert der Stormshield Network Vulnerability Manager die Betriebssysteme, die verwendeten Anwendungen sowie deren Sicherheitsrisiken auf dem Server. Bei Erkennen einer Sicherheitsgefährdung in Ihrem Netzwerk wird umgehend eine Warnmeldung ausgegeben.

Weiteres Vorgehen

Der Stormshield Network Vulnerability Manager schlägt konkrete und interaktive Maßnahmen vor, die den sofortigen Schutz per Mausklick ermöglichen.



STORMSHIELD NETWORK EXTENDED WEB CONTROL*

Kontrollieren Sie mithilfe einer effizienten und leistungsstarken URL-Filterlösung den Internetverkehr in Ihrem Unternehmen, und sorgen Sie für eine optimierte Bandbreitennutzung.

Umfassende Analyse

Extended Web Control analysiert Milliarden von Anfragen und ist dadurch in der Lage, das Gefährdungsniveau von Websites zu bewerten und die Blockierung von infizierten oder schädlichen Webseiten einzuleiten.

Umfassende Filterfunktionen für alle

Die Lösung Extended Web Control kann für sämtliche Produkten von Stormshield Network Security aktiviert werden. Damit steht eine komplexe Filterlösung für jede Unternehmensgröße zur Verfügung.



ANTIVIRUS KASPERSKY*

Vertrauen Sie in puncto IT-Sicherheit auf die umfassendste Virenschutzlösung.

Bedrohungen blockieren

Die Kaspersky-Antivirenlösung für die Stormshield Network Security-Anwendungen beruht nicht nur auf einem Signaturesystem zum Schutz vor Malware, sondern integriert darüber hinaus Emulationsmechanismen zur proaktiven Erkennung von schädlichen Programmcodes.

Perimeterschutz

Die Kaspersky-Antivirentechnologie für die Stormshield Network Security-Anwendungen überprüft die im Netzwerk verwendeten Geräte auf Schadsoftware und garantiert dadurch den lokalen Schutz von Einzelplatzgeräten und Servern.

** Option*



STORMSHIELD

WWW.STORMSHIELD.EU